


СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05


Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32


Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

сайт: <https://ventcom.pro-solution.ru> | эл. почта: vmc@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Марка двери стальной**Комплектация****Д-1 (Эконом) 1 замок****Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-50кг
- Коробка из гнутого профиля
- ширина наличника - 45 мм,
- наружный лист- 1,5 мм
- 1 контур уплотнения
- утеплитель Урса
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 3 или 7 мм, цвет (по выбору)
- замок 1: Border ЗВ4-31/55 (цилиндровый)
- ручка на планке РФ, цвет (по выбору)
- цилиндровый механизм ключ-ключ простой «Фуаро», цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

Д-2 (эконом) 2 замка**Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:**

- Вес-55кг
- Коробка из гнутого профиля
- ширина наличника - 45 мм,
- наружный лист- 1,5мм
- 2 контура уплотнения
- утеплитель Урса
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 3 или 7 мм, цвет (по выбору)
- замок 1: Border ЗВ4-31/55 (цилиндровый)
- ручка на планке РФ, цвет (по выбору)
- цилиндровый механизм ключ-ключ простой «Фуаро», цвет (по выбору)
- замок 2: Border ЗВ8-8У
- глазок, цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки АРЕКС на 2 замка
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка


Д -3 (стандарт) 2 замка, гладкая панель



Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:

- Вес-76кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,5 мм
- два контура уплотнения
- утеплитель УРСА или по выбору
- внутренняя отделка - эконом панель ламинированная, толщиной 6, цвет (по выбору)
- 2 замка (Г3011 сувальдный, 3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- глазок, цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

Д -4 (стандарт) 2 замка, Металл-металл



Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:

- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,4 мм с 2-х сторон
- два контура уплотнения
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011, 1011, сувальдный)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- глазок, цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- упаковка

Д-5 (стандарт) 2 замка, Фрезерованная панель



Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:

- Вес-94кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,5 мм
- три контура уплотнения
- петли на подшипниках
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011 сувальдный, Г3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс» цвет (по выбору)
- задвижка EURO, цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» цвет (по выбору)
- глазок, цвет (по выбору)
- порошково-полимерно покрытие – антик медь или по выбору
- внутренняя отделка – фрезерованная ламинированная панель толщиной 6 мм, цвет (по выбору)
- упаковка

Д-6 (стандарт), 2 замка, фрезерованная панель



Стандартные размеры 860x2050, 880x2050, 950x2050:

- Вес-76кг
- Дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнутого стального профиля
- цельногнутое полотно толщиной 1,8 мм (1,5 мм)
- два контура уплотнения
- петли на подшипниках
- утеплитель УРСА или по выбору
- 2 замка (Г3011 сувальдный, Г3201 цилиндровый)
- ручка «Апекс», цвет (по выбору)
- задвижка «EURO», цвет (по выбору)
- накладки «Гардиан» (цвет по выбору)
- глазок
- порошково-полимерное покрытие-антик медь или по выбору
- внутренняя отделка-фрезерованная ламинированная панель толщиной 6 мм, цвет (по выбору)
- упаковка

ДПМ-1-60 (металлические односторчатые глухие)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательным сертификатом)

№ C-RT11625 В.03002
номер сертификата

ТР 1988842
технический регламент

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая компания "Теплоэлектромонтаж". Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чийайларик, д. 1.
ОГРН: 1021200745729 Телефон (8362)43 0380, факс (8362)41 6116.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-торговая компания "Теплоэлектромонтаж". Адрес: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чийайларик, д. 1. ОГРН 1021200745729 Телефон (8362)43 0380, факс (8362)41 6116.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС "ТПБ СЕРТ"** ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 413115, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4048725, info@tpb-serp.ru. ОГРН: 5085034002946. Аттестат аккредитации № ТР116 RU.11625 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росакредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Даны промышленные металлические односторчатые глухие типа ДПМ-1-60 с (габаритными) размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм, по ТУ 52162-055-57375639-20-1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент в требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 27.07.2010 № 121-ФЗ), ТУСТ Р 43307-2009. Именит предельной огнестойкости П1 60

код ЕКПС
код ТП ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Проведены сертификационные испытания № 3236-СТР от 02.03.2013 г., ИИ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" № ТР116 RU.11625 от 25.08.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2610-АП от 20.02.2013 г. (ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТР116 RU.11625 от 03.09.2013 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Представлены документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента в требованиях пожарной безопасности.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2015 по 02.03.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)
полномочия выданы

Ю.И. Гришкин
Ю.И. Гришкин

Д.А. Капржанов
Д.А. Капржанов

Противопожарная дверь

- Вес-90кг
- дверная коробка с наличником, выполнена из цельногнutoго стального профиля закрытого типа
- цельногнutoе полотно толщиной 1,5 мм
- два контура уплотнения
- базальтовая огнеустойчивая плита РУФ-БАТТС
- лента термоуплотнительная ЛГУ-1
- порошково-полимерное покрытие-цвет (по выбору)
- замок противопожарный (цилиндровый)
- ручка противопожарная
- цилиндровый механизм ключ/ключ простой
- упаковка

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС, ПРОЯВЛЕННЫЙ К НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

сайт: <https://ventcom.pro-solution.ru> | эл. почта: vmc@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70